

## **Исправления и дополнения**

### **Коррекция формулы: Количественное определение и однородность дозированных единиц: эффекты неоднородности и обеспечение качества**

Леонтьев Д. А., Петрус В. В., Гризодуб А. И., Воловик Н. В.

Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств», г. Харьков

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», г. Киев

Коррекция [http://sphu.org/wp-content/uploads/2018/07/Farmacom\\_2\\_2018.pdf](http://sphu.org/wp-content/uploads/2018/07/Farmacom_2_2018.pdf) (Фармаком, № 2 (2018), с. 51)

Авторы статьи «Количественное определение и однородность дозированных единиц: эффекты неоднородности и обеспечение качества» (Фармаком, № 2, 2018, с. 51; [http://sphu.org/wp-content/uploads/2018/07/Farmacom\\_2\\_2018.pdf](http://sphu.org/wp-content/uploads/2018/07/Farmacom_2_2018.pdf)) во время проверки сверстанной версии рукописи не заметили опечатку, возникшую во время верстки. В формуле 12 уровень надежности ошибочно указан как «95 %» вместо «99 %».

Формулу 12 следует читать как

$$\text{« } RSD_{\text{Max}} = 2 \% \times \sqrt{F(99 \% ; \nu_1 = N - 1 ; \nu_2 = \infty) \text{ »} .$$

Данное изменение не влияет на результаты расчетов. Расчеты по формуле 12 проведены для уровня надежности 99 %.

Откорректированная версия статьи вместе с публикацией этого исправления будет доступна на сайте ГП «Фармакопейный центр» 21.12.2018 г. по ссылке: <http://sphu.org/ru/zhurnal-farmakom/zhurnal-farmakom-2-2018-ru>